
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Située sur la Côte-Nord, elle prend sa source à proximité du lac St-Anne qui est le réservoir en amont du barrage Toulnustouc. La Godbout Est rejoint la rivière Godbout à 50 kilomètres du fleuve.



DESCRIPTION

Le relevé inclut le lac St-Anne en amont mais il est possible de mettre à l'eau à la digue sud-est au kilomètre 92. La première section de la rivière, de sa source (km 92) jusqu'à la confluence de la rivière Beauzèle (km 62), a une pente faible avec principalement des rapides de classe 1 et 2. La 2ième section de 12 kilomètres a une pente plus forte avec principalement des rapides de classe 3 et 4.

FICHE TECHNIQUE

Longueur

Parcours de 126 kilomètres en incluant le lac St-Anne et la sortie par la rivière Godbout au km 8.

- Lac St-Anne: 42 km
- Godbout Est: 42 km
- Godbout: 42 km

Cote générale

Classe 3

Portages

Godbout Est : 7 portages pour un total de 1340 m.

Il n'y a pas de sentier de portage et certains portages sont dans des secteurs ravagés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. À ces endroits, le sol est encombré d'arbres tombés et la repousse rend difficile la progression sans sentier. Les rives ne permettent pas de cordeler la plupart des R4. Il serait nécessaire qu'une équipe se dévoue pour aménager des sentiers. Comme mentionné par l'auteur du relevé de la rivière Olomane : il y a des limites à ce qu'une personne seule peut faire. Lors de ce relevé j'ai seulement identifié le côté le plus favorable pour les portages.

Pour une descente en kayak ou par des canoteurs d'eau vive qui descendent les R4, tous les portages sont optionnels sauf pour un court R5 et une chute.

Pour les canoteurs de niveau intermédiaire il y a quand même moins de portage que les 2400 m sur les 38 km de la rivière Godbout entre le lac Pesetone et la jonction avec la Godbout Est.

Pour un départ à la rampe de mise à l'eau du lac St-Anne, il faut ajouter le portage de 300 m de la digue sud-est.

PÉRIODE NAVIGABLE

Descente à faire par eau haute. Un débit de 70 m3/s à la station de la rivière Godbout est un bon niveau pour la descente en canot. Pour descendre tous les R4 un débit d'environ 100 m3/s à la station serait préférable

QUALITÉ DU MILIEU

La vallée très encaissée de la rivière Godbout Est est magnifique. Au moment du relevé, il y avait encore des cascades de glace dans les parois. Le milieu est sauvage et l'eau est potable. Les formations géologiques de la rive droite du lac St-Anne entre les km 95 et 100 sont particulièrement intéressantes.

CAMPEMENTS

Lac St-Anne : À plusieurs endroits les rives de sable et de gravier du lac sont propices au camping lorsque le niveau du lac est bas. Des sites de camping plus « civilisés » sont possibles à la rampe de mise à l'eau, sur le site de l'ancien barrage St-Anne et à la digue sud-est.

Godbout Est : 4 sites de camping ont été identifiés sur la rivière en incluant le site de la digue sud-est. Des sites supplémentaires pourraient être localisés lors de l'aménagement des sentiers de portage.

ACCÈS

L'accès se fait par le Chemin de la Toulnustouc puis par l'embranchement à droite vers le lac Amariton. La route est asphalté jusqu'au lac Amariton. Ensuite suivre les indications pour la rampe de mise à l'eau ou la digue sud-est selon le point de départ.

NAVETTE

Il est possible d'engager un conducteur à la pourvoirie du lac Cyprès pour la navette.
Pourvoirie du lac Cyprès
Charles Pinard, propriétaire
www.laccypres.ca
www.facebook.com/laccypres

LÉGENDE

Rapides

EV	Eau-vive
R1, R2, …, R6	Rapide avec classe de difficulté
R2-3	Rapide entre deux classes de difficulté
R2+3	Rapide avec classe de difficulté inégale
S2, S3, …, S6	Seuil avec classe de difficulté
C, Chute	Chute
K, Cascade	Cascade
P 250m à G	Portage avec distance et gauche/droite
B.C., BC	Barrage de castor
R1 m.	Rapide maigre

Campings



Site de camping, avec plage si applicable
Taille (nb de tentes de 3-4 places): 1, 2, 3, 4, 5, G (groupe)
Qualité: A (excellent), B (bien), C (correct),
D (passable), E (médiocre/dépannage)



Site de camping, cote inconnue

RÉALISATION-DISTRIBUTION

Relevé

Roger Gagnon
Date: 30 mai au 4 juin 2026
Niveau : haut

Cartographie/Mise-en-page

Roger Gagnon
roger.gagnon8@hotmail.ca

Cartes topographiques de base


Copyright © Sa Majesté la Roi du Chef du Canada. Ministère des Ressources Naturelles. Tous droits réservés.
22K/1 Lac St-Pierre
22F/16 Lac Amariton
22J/4 Lac St-Anne
22G/13 Lac Georgette
22G/12 Lac Dionne


Distribution

Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution gratuite. Disponible sur www.cartespleinair.org.


AVERTISSEMENT


Cette carte a été produite bénévolement par des pagayeurs n'ayant pas la prétention d'être suffisamment fiables et expérimentés. Les auteurs se dégagent de toute responsabilité quant aux préjudices, dommages ou accidents pouvant découler de l'utilisation de cette carte. Des omissions ou erreurs sont toujours possibles, et nous vous serions reconnaissants de nous communiquer toute correction que vous auriez pu remarquer.



Godbout Est
1
22J/4 UTM 19U NAD27
5 69 000
55 47 000
T.N.
N.G.
24° 11'
or/ou
430 Mils
0°58'
or/ou
17 Mils
Magnetic north - Nord magnétique
Grid north - Nord du quadrillage
Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1979
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 5.8'
Lac-Sainte-A
D
E
125 km
130 km
Rampe de mise à l'eau
Digue sud-est
Route Hydro-Québec non accessible
Lac Amariton
5 77 000
55 37 000
Roger Gagnon 2026


Godbout Est
2
22J/4 UTM 19U NAD27
55 56 000
5 86 000
105 km
GC
110 km
115 km
120 km
Ancien barrage
Roger Gagnon 2026
PROVINCE
RÉSERVE
LAC SAINTE-ANNE
COMEAUTHAUT
BASSIN DE
Grid north · Nord du quadrillage
Magnetic north · Nord magnétique
0°58' or/ou 17 Mils
24° 11' or/ou 430 Mils
Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1979
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 5.8'

Godbout Est
3
22J/4 UTM 19U NAD27
R1
R1
B.C.
90 km
Digue
sud-est
P 300m
GC
95 km
100 km
55 36 000
5 86 000
5 94 000
55 47 000
Roger Gagnon 2026


Godbout Est
4
22G/13 UTM 19U NAD27
Passage à dr. de l'île
Seuil (cord. 5 m) et R2
R1
R2
R2
R4
P 100m
R3-4 cord. à dr.
80 km
EV
R1
EV
R3
R4 cord. à dr.
85 km
Embâcle
P 30m
EV-R1
EV-R1-R2
S1
Maigre
R1 maigre
R2
EV-R1
Roger Gagnon 2026


Godbout Est
5
22G/13 UTM 19U NAD27
EV
R1-2
EV
65 km
EV-R1
EV-R1
70 km
EV-R1
EV
R1
75 km
R1
R1
4C
sur ancien chemin
Roger Gagnon 2026


Suite sur le relevé
de la rivière Godbout
Godbout Est
6
22G/12 UTM 19U NAD27
50 km
EV
R1
R2
R2-3
R4
R3
R4
P 10m
R3-4
R1
R2-3
R2
P 150m
R4
R3-4 Cord. à g.
R3-4
R2
P 300m
55 km
R4 Cord. à g.
R2-3
S2-3
R1-2
R4
P 250m
S3
R3
R3
P 200m
CHUTE
R3-4
R1
R5
P 300m
R4
R1-2
R2
60 km
R2
R2
R1
EV
GC
Dune de sable
Accès par le chemin
R1
55 01 000
55 10 000
5 86 000
Roger Gagnon 2026
RIVIÈRE GODBOUT
RIVIÈRE BERNARD
RIVIÈRE ASHINI
RIVIÈRE BEAUZÉE
Petit lac Ashini
Use diagram only to obtain numerical values
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1978
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 5.6'
Grid north · Nord du quadrillage
Magnetic north · Nord magnétique
23°49' or/ou 423 Mils
0°57' or/ou 17 Mils
TN
MG